

Městský úřad Lipník nad Bečvou

Stavební úřad

náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou

Datová schránka: 6pxbwa9

Vaše čj.:
Ze dne:
Naše spis. zn.: MU/17116/2024/3063
Naše čj.: MU/20438/2024/SÚ-SH
Počet stran: 3
Počet příloh: 1
Počet stran/svazků příloh: 1
Počet a druh příloh v digit. podobě: 1
Spis. znak/skart. režim: 280.8/S 5
Vyřizuje: Milena Hradilová
Telefon: 581 722 226
E-mail: mhradilova@mesto-lipnik.cz
Datum: 14.10.2024
Vypraveno dne:

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu č. 51/2024

Městský úřad Lipník nad Bečvou, Stavební úřad, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností dle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“), na základě návrhu obce Horní Nětčice, IČO 006 36 258, Horní Nětčice 67, 753 54 Soběchleby, kterou na základě plné moci zastupuje spol. Dopravní značení Svoboda, Olomouc, s. r. o., IČO 278 48 116, Pavelkova 222/2, 779 00 Bystrovany, ze dne 23.07.2024, v souladu s ust. § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává

stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích v obci Horní Nětčice.

Městský úřad Lipník nad Bečvou, Stavební úřad, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle ust. § 124 odst. 6 zákona o provozu na pozemních komunikacích, po předchozím stanovisku dotčeného orgánu, tj. Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, Územního odboru Přerov, Dopravního inspektorátu Přerov ze dne 31.07.2024 pod čj. KRPM-64590-4/ČJ-2024-140806

s t a n o v í

ve smyslu ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, následující **trvalou** úpravu provozu.

Místo trvalé úpravy a způsob vyznačení:

Místní komunikace v obci Horní Nětčice, spočívající v umístění vodorovného dopravního značení, jak je uvedeno v příložené situaci

Důvod trvalé úpravy: bezpečnost silničního provozu

Termín úpravy: trvale po uplynutí vývěsní doby opatření obecné povahy

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

1. Provedení, umístění a rozměry dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, VL 6.2 „Vodorovné dopravní značky“ a TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“.
2. Dopravní značení zrealizuje firma, která má platná oprávnění pro provádění těchto prací a prokáže způsobilost pro zajištění jakosti při provádění, osazování a umístování dopravního značení.

Odůvodnění

Městský úřad Lipník nad Bečvou, Stavební úřad, jako příslušný správní orgán, obdržel dne 23.07.2024 písemný návrh na stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích v obci Horní Nětčice. Důvodem návrhu tohoto dopravního značení je bezpečnost silničního provozu (zvýšení průjezdnosti bočními ulicemi obce).

Městský úřad Lipník nad Bečvou, Stavební úřad, posoudil návrh dopravního značení, z něhož pro účastníky provozu je uloženo omezení nad rámec obecné úpravy provozu obsažené v zákoně o provozu na pozemních komunikacích, a proto postupoval při stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení části šesté správního řádu – opatření obecné povahy.

Podle ust. § 172 odst. 5 správního řádu, vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohli podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky k Městskému úřadu v Lipníku nad Bečvou, Stavebnímu úřadu, ve lhůtě 30-ti dnů ode dne jeho zveřejnění. Návrh byl na úřední desce vyvěšen dne 22.08.2024, za den zveřejnění je tedy považován den 06.09.2024.

V této stanovené lhůtě nebyly ke Stavebnímu úřadu podány žádné písemné připomínky ani námitky proti návrhu opatření obecné povahy, a proto byla stanovena místní úprava na místní komunikaci v Horních Nětčicích, plně odpovídající zveřejněnému návrhu.

Poučení

Proti opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu nelze podle ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Ing. Petr Merta, Ph.D.
vedoucí Stavebního úřadu

Podle ust. § 173 odst. 1 správního řádu opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodech se má opatření obecné povahy týkat, nejméně po dobu 15-ti dnů a zveřejněno také způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení opatření obecné povahy.

Potvrzení o zveřejnění na úřední desce Městského úřadu Lipník nad Bečvou a současně způsobem umožňující dálkový přístup:

vyvěšeno sejmuto podpis -----

Potvrzení o zveřejnění na úřední desce Obecního úřadu Horní Nětčice a současně způsobem umožňující dálkový přístup:

vyvěšeno sejmuto podpis -----

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Lipník nad Bečvou.

Po sejmutí zašlete **neprodlené** zpět správnímu orgánu, který písemnost vydal.

Příloha

- ověřená situace stanovené místní úpravy provozu

Rozdělovník

Obec Horní Nětčice *zastoupena spol.* Dopravní značení Svoboda, Olomouc s. r. o., IDDS: qjhzkzt
sídlo: Pavelkova č.p. 222/2, Bystrovany, 779 00 Olomouc 9

dále obdrží

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Přerov, IDDS: 6jwhpv6
sídlo: U Výstaviště č.p. 18, 751 52 Přerov 2

úřady pro vyvěšení

MěÚ Lipník nad Bečvou, úřední deska,
náměstí T. G. Masaryka č.p. 89, 751 31 Lipník nad Bečvou
Obec Horní Nětčice, úřední deska, IDDS:
sídlo: Horní Nětčice 67, 753 54 Soběchleby